



ORTO BOTANICO  
UNIVERSITÀ DI PARMA

# INDEX SEMINUM 2021

## HORTUS BOTANICUS PARMENSIS

IPEN code: PARMA



UNIVERSITÀ DI PARMA



HORTUS BOTANICUS PARMENSIS

**Hortus Botanicus Parmensis** anno MDCCLXX conditus  
Area 11000 mq

## SITUS ET COELI STATUS

### Situs Horti Botanici:

Longitudo orientalis (Greenwich)	10°	19'	06"
Latitudo septentrionalis	44°	48'	14"
Altitudo supra libram maris	55 m		

### Coeli status:

singulis mensibus	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	media annua
tm/max.	6	13	18	19	25	33	33	33	29	20	12	7	20
tm/min.	1	5	5	8	13	20	21	20	17	11	8	2	11
tm/mens.	3	8	11	13	18	26	27	26	22	14	9	4	15
pluv.	88	20	4	47	58	5	38	10	65	14	122	60	521

**tm/max.** = temperatura, maximarum media ratio 2021 (°C)

**tm/min.** = temperatura, minimarum media ratio 2021 (°C)

**tm/mens.** = temperatura, singulis mensibus media ratio 2021 (°C)

**pluv.** = summa pluviarum coeli singulis mensibus et totius anni 2021 (mm)



# SEMINA PLANTARUM IN HORTO CULTARUM

## GYMNOSPERMAE

### CUPRESSACEAE

- 1 *Juniperus communis* L.

### GINKGOACEAE

- 2 *Ginkgo biloba* L.

### TAXODIACEAE

- 3 *Cephalotaxus harringtonia* (Knight ex J. Forbes) K. Koch

# **ANGIOSPERMAE**

## **DICOTYLEDONES**

### **AMARANTHACEAE**

- 4     *Atriplex hortensis* L.
- 5     *Pleuropetalum darwinii* Hook. f.

### **ANACARDIACEAE**

- 6     *Cotinus coggygria* Scop.
- 7     *Rhus typhina* L.

### **APIACEAE**

- 8     *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.
- 9     *Foeniculum vulgare* Mill.
- 10    *Peucedanum verticillare* (L.) W.D.J. Koch ex DC.

### **APOCYNACEAE**

- 11    *Araujia sericifera* Brot.
- 12    *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem.

### **AQUIFOLIACEAE**

- 13    *Ilex aquifolium* L.

### **ARALIACEAE**

- 14    *Hedera helix* L.
- 15    *Schefflera arboricola* (Hayata) Hayata ex Merr.

### **ARECACEAE**

- 16    *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl.

### **ASTERACEAE**

- 17    *Acemella oleracea* (L.) R.K. Jansen
- 18    *Arctium lappa* L.
- 19    *Calendula officinalis* L.
- 20    *Carthamus tinctorius* L.
- 21    *Cosmos sulphureus* Cav.
- 22    *Inula racemosa* Hook. f.
- 23    *Jacobsaea maritima* (L.) Pelser et Meijden
- 24    *Rudbeckia laciniata* L.
- 25    *Tagetes minuta* L.
- 26    *Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip.
- 27    *Vernonia baldwinii* Torr.

## **BALSAMINACEAE**

- 28 *Impatiens balfourii* Hook. f.

## **BERBERIDACEAE**

- 29 *Berberis julianae* C.K. Schneid.  
30 *Nandina domestica* Thunb.

## **BETULACEAE**

- 31 *Alnus cordata* (Loisel.) Duby  
32 *Ostrya carpinifolia* Scop.

## **BIGNONIACEAE**

- 33 *Campsis radicans* (L.) Bureau  
34 *Catalpa bignonioides* Walter

## **BORAGINACEAE**

- 35 *Borago officinalis* L.

## **BRASSICACEAE**

- 36 *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC.  
37 *Erysimum × cheiri* (L.) Cratz  
38 *Lunaria annua* L.

## **BUXACEAE**

- 39 *Sarcococca humilis* Stapf

## **CACTACEAE**

- 40 *Ariocarpus fissuratus* (Engelmann) K. Schumann  
41 *Ariocarpus fissuratus* var. *hintonii* Stuppy et Taylor  
42 *Ariocarpus kotschoubeyanus* (Lemaire) Schum. subsp. *albiflorus* Glass  
43 *Ariocarpus retusus* Scheidw.  
44 *Ariocarpus retusus* var. *furfuraceus* (S. Watson) Frank  
45 *Ariocarpus trigonus* (F.A.C. Weber) K. Schum.  
46 *Astrophytum asterias* (Zucc.) Lem.  
47 *Astrophytum capricorne* (A. Dietr.) Britton et Rose  
48 *Astrophytum myriostigma* Lem.  
49 *Astrophytum ornatum* (DC.) Britton et Rose  
50 *Coryphanta pseudoechinus* Boed.  
51 *Echinocactus grusonii* Hildm.  
52 *Echinocereus pulchellus* (Mart.) K. Schum.  
53 *Echinopsis mirabilis* Speg.  
54 *Epithelantha micromeris* (Engelm.) F.A.C. Weber ex Britton et Rose  
55 *Ferocactus chrysacanthus* subsp. *grandiflorus* (G.E. Linds.) N.P. Taylor  
56 *Ferocactus glaucescens* (DC.) Britton et Rose  
57 *Ferocactus peninsulae* f. *brevispinus* (Engelm. ex F.A.C. Weber) Britton et Rose  
58 *Lobivia ferox* Britton et Rose

- 59 *Lophophora williamsii* (Lem.) J.M. Coulter.  
60 *Parodia leninghausii* (Haage) F.H. Brandt  
61 *Sulcorebutia trojapampensis* Gertel et Jucker HJ1190  
62 *Turbinicarpus pseudopectinatus* (Backeb.) Glass et R.A. Foster  
63 *Turbinicarpus valdezianus* (Möller) Glass et R.A. Foster  
64 *Weingartia arenacea* (Cárdenas) F.H. Brandt MC4393  
65 *Weingartia frey-juckeri* Diers et Augustin HJ441  
66 *Weingartia juckeri* (Gertel) Hentzschel et Augustin VZ429  
67 *Weingartia pucarensis* Diers et Jucker HJ1201  
68 *Weingartia purpurea* var. *santiaginensis* (Rausch) Hentzschel et Augustin HS118  
69 *Weingartia* sp. HJ1158

### **CALYCANTHACEAE**

- 70 *Chimonanthus praecox* (L.) Link

### **CANNABACEAE**

- 71 *Celtis australis* L.  
72 *Humulus lupulus* L.

### **CANNACEAE**

- 73 *Canna indica* L.

### **CAPRIFOLIACEAE**

- 74 *Centranthus ruber* (L.) DC.  
75 *Kolkwitzia amabilis* Graebn.  
76 *Leycesteria formosa* Wall.  
77 *Lonicera japonica* Thunb.  
78 *Lonicera ligustrina* var. *yunnanensis* Franch.  
79 *Symporicarpos albus* (L.) S.F. Blake  
80 *Symporicarpos microphyllus* (Humb. et Bonpl. ex Schult.) Kunth

### **CARYOPHYLLACEAE**

- 81 *Saponaria officinalis* L.

### **CELASTRACEAE**

- 82 *Euonymus europaeus* L.

### **CONVOLVULACEAE**

- 83 *Distimake dissectus* A.R. Simoes et Staples  
84 *Ipomoea lobata* (Cerv.) Thell.  
85 *Ipomoea purpurea* (L.) Roth  
86 *Ipomoea × multifida* (Raf.) Shinners

### **CRASSULACEAE**

- 87 *Hylotelephium spectabile* (Bureau) H. Ohba

## **CUCURBITACEAE**

- 88 *Proboscidea louisianica* (Mill.) Thell. subsp. *louisianica*

## **EUPHORBIACEAE**

- 89 *Ricinus communis* L.

## **FABACEAE**

- 90 *Albizia julibrissin* Durazz.  
91 *Cercis siliquastrum* L.  
92 *Gleditsia triacanthos* L.  
93 *Gymnocladus dioicus* (L.) K. Koch  
94 *Lespedeza bicolor* Turcz.  
95 *Wisteria sinensis* (Sims) DC.

## **GARRYACEAE**

- 96 *Aucuba japonica* Thunb.  
97 *Aucuba japonica* Thunb. var. *japonica*

## **HYPERICACEAE**

- 98 *Hypericum androsaemum* L.

## **LAMIACEAE**

- 99 *Callicarpa bodinieri* H. Lév.  
100 *Clerodendrum trichotomum* Thunb.  
101 *Ocimum tenuiflorum* L.  
102 *Phlomis russeliana* (Sims) Lag. ex Benth.  
103 *Salvia cadmica* Boiss.  
104 *Salvia nutans* L.  
105 *Salvia sclarea* L.  
106 *Salvia tiliifolia* Vahl  
107 *Salvia verbenaca* L.  
108 *Salvia viridis* L.

## **LYTHRACEAE**

- 109 *Lagerstroemia indica* L.  
110 *Lythrum salicaria* L.  
111 *Punica granatum* L.  
112 *Punica granatum* L. var. *nana*

## **MAGNOLIACEAE**

- 113 *Magnolia grandiflora* L.

## **MALVACEAE**

- 114 *Alcea rosea* L.  
115 *Althaea cannabina* L.  
116 *Althaea officinalis* L.

- 117 *Hibiscus coccineus* Walter
- 118 *Hibiscus coccineus* Walter 'Alba'
- 119 *Hibiscus sabdariffa* L.
- 120 *Pavonia spinifex* (L.) Cav.

## MYRTACEAE

- 121 *Feijoa sellowiana* (O. Berg) O. Berg
- 122 *Myrtus communis* L.

## OLEACEAE

- 123 *Ligustrum lucidum* W.T. Aiton
- 124 *Phillyrea latifolia* L.

## ONAGRACEAE

- 125 *Oenothera lindheimeri* (Engelm. et A. Gray) W.L. Wagner et Hoch

## PAPAVERACEAE

- 126 *Macleaya cordata* (Willd.) R. Br.
- 127 *Papaver somniferum* L.

## PASSIFLORACEAE

- 128 *Passiflora caerulea* L.

## PETIVERIACEAE

- 129 *Rivina humilis* L.

## PHYTOLACCACEAE

- 130 *Phytolacca americana* L.

## PITTOSPORACEAE

- 131 *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T. Aiton

## POLYGONACEAE

- 132 *Fagopyrum esculentum* Moench
- 133 *Persicaria filiformis* (Thunb.) Nakai 'Ballet'
- 134 *Persicaria filiformis* (Thunb.) Nakai 'Compton's Red'
- 135 *Persicaria filiformis* (Thunb.) Nakai 'Lance Corporal'

## PRIMULACEAE

- 136 *Primula palinuri* Petagna

## ROSACEAE

- 137 *Agrimonia eupatoria* L.
- 138 *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach
- 139 *Cotoneaster horizontalis* Decne.

- 140 *Cotoneaster salicifolius* Franch.
- 141 *Crataegus monogyna* Jacq.
- 142 *Crataegus pyracantha* (L.) Medik.
- 143 *Exochorda racemosa* (Fortune ex Lindl.) Rehder
- 144 *Mespilus germanica* L.
- 145 *Prunus spinosa* L.
- 146 *Rhaphiolepis umbellata* (Thunb.) Makino
- 147 *Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino
- 148 *Rosa canina* L.
- 149 *Rosa multiflora* Thunb.
- 150 *Spiraea cantoniensis* Lour.

## RUBIACEAE

- 151 *Rubia tinctorum* L.

## RUTACEAE

- 152 *Citrus trifoliata* L.
- 153 *Ptelea trifoliata* L.
- 154 *Ruta graveolens* L.
- 155 *Tetradium daniellii* (Benn.) T.G. Hartley
- 156 *Zanthoxylum armatum* var. *armatum* Siebold et Zucc.
- 157 *Zanthoxylum simulans* Hance

## SAPINDACEAE

- 158 *Acer tataricum* L.
- 159 *Koelreuteria paniculata* Laxm.

## SOLANACEAE

- 160 *Alkekengi officinarum* Moench
- 161 *Atropa bella-donna* L.
- 162 *Datura stramonium* L.
- 163 *Hyoscyamus albus* L.
- 164 *Hyoscyamus niger* L.
- 165 *Lycium barbarum* L.
- 166 *Solanum abutiloides* Bitter et Lillo
- 167 *Solanum pseudocapsicum* L.
- 168 *Withania somnifera* (L.) Dunal

## STAPHYLEACEAE

- 169 *Staphylea colchica* Steven

## VIBURNACEAE

- 170 *Viburnum lantana* L.
- 171 *Viburnum opulus* L.
- 172 *Viburnum tinus* L.

## **MONOCOTYLEDONES**

### **AMARYLLIDACEAE**

- 173    *Clivia miniata* (Lindl.) Verschaff.
- 174    *Scadoxus multiflorus* subsp. *katherinae* (Baker) Friis et Nordal

### **ASPARAGACEAE**

- 175    *Albuca bracteata* (Thunb.) J.C. Manning et Goldblatt (\*)
- 176    *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop
- 177    *Danae racemosa* (L.) Moench
- 178    *Ophiopogon japonicus* (Thunb.) Ker Gawl.
- 179    *Ruscus aculeatus* L.
- 180    *Ruscus hypoglossum* L.

### **BROMELIACEAE**

- 181    *Dyckia niederleinii* Mez

### **IRIDACEAE**

- 182    *Iris foetidissima* L.
- 183    *Iris tuberosa* L.

### **ORCHIDACEAE**

- 184    *Bletilla striata* (Thunb.) Rchb. f.

### **POACEAE**

- 185    *Chasmanthium latifolium* (Michx.) H.O. Yates
- 186    *Setaria palmifolia* (J. Koenig) Stapf

# SEMINA PLANTARUM EXTRA HORTUM CULTARUM

collecta a A. Bolchi, A. Bonazzi, C. Zanni, G. Valla et F. Verona

- 187 *Acer griseum* (Franch.) Pax  
Bedonia (PR), 570 m
- 188 *Agastache foeniculum* (Pursh) Kuntze  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 189 *Agrimonia eupatoria* L.  
Povoletto (UD), 135 m
- 190 *Allium schoenoprasum* L.  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 191 *Amorpha canescens* Pursh  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 192 *Amorpha fruticosa* L.  
Bedonia (PR), 570 m
- 193 *Anaphalis triplinervis* (Sims) C.B. Clarke  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 194 *Aralia spinosa* L.  
Bedonia (PR), 570 m
- 195 *Aralia spinosa* L.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 196 *Asclepias speciosa* Torr.  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 197 *Asimina triloba* (L.) Dunal  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 198 *Astrantia major* L.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 199 *Atriplex hortensis* L. 'Rubra'  
Povoletto (UD), 135 m
- 200 *Bupleurum fruticosum* L.  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 201 *Carpinus turczaninovii* Hance  
Bedonia (PR), 570 m
- 202 *Centaurea erythraea* Rafn  
Povoletto (UD), 135 m
- 203 *Cerastium glomeratum* subsp. *glomeratum* Bojer  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 204 *Chaenomeles cathayensis* (Hemsl.) C.K. Schneid.  
Bedonia (PR), 570 m
- 205 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai 'Navajo'  
Povoletto (UD), 135 m

- 206 *Clarkia rubicunda* (Lindl.) F.H. Lewis et M.E. Lewis  
Povoletto (UD), 135 m
- 207 *Claytonia perfoliata* Donn ex Willd.  
Povoletto (UD), 135 m
- 208 *Colutea arborescens* L.  
Bedonia (PR), 570 m
- 209 *Cotoneaster coriaceus* Franch.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 210 *Cotyledon orbiculata* L.  
Povoletto (UD), 135 m
- 211 *Echinacea purpurea* (L.) Moench 'Mini Belle'  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 212 *Eremurus stenophyllum* (Boiss. et Buhse) Baker  
Povoletto (UD), 135 m
- 213 *Erythranthe tilingii* (Regel) G.L. Nesom  
Povoletto (UD), 135 m
- 214 *Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz. var. *fortunei*  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 215 *Exochorda racemosa* subsp. *racemosa* Lavallée  
Bedonia (PR), 570 m
- 216 *Hordeum jubatum* L.  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 217 *Hylotelephium sieboldii* H. Ohba  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 218 *Hypericum olympicum* L.  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 219 *Isatis tinctoria* L.  
Povoletto (UD), 135 m
- 220 *Juglans cinerea* L.  
Bedonia (PR), 570 m
- 221 *Juniperus virginiana* L.  
Bedonia (PR), 570 m
- 222 *Liatris scariosa* (L.) Willd. 'Alba'  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 223 *Ligularia dentata* (A. Gray) Hara 'Othello'  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 224 *Ligularia × palmatiloba*  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 225 *Lilium bulbiferum* L. subsp. *croceum* (Chaix) Jan  
Poviglio (RE), 30 m

- 226 *Linum usitatissimum* L.  
Montecastagneto, Castelnovo ne' Monti (RE), 610 m
- 227 *Lomelosia cretica* (L.) Greuter et Burdet  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 228 *Lonicera alpigena* L.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 229 *Lonicera quinquelocularis* Hardw.  
Bedonia (PR), 570 m
- 230 *Malus hupehenis* (Pamp.) Rehder  
Bedonia (PR), 570 m
- 231 *Malus mandshurica* (Maxim.) Kom. ex Skvortsov  
Bedonia (PR), 570 m
- 232 *Marrubium peregrinum* L.  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 233 *Melia azedarach* L.  
Montecastagneto, Castelnovo ne' Monti (RE), 610 m
- 234 *Origanum vulgare* L. subsp. *vulgare*  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 235 *Ornithogalum candicans* (Baker) J.C. Manning et Goldblatt 'Viridiflora'  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 236 *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 237 *Patrinia villosa* (Thunb.) Dufr.  
Povoletto (UD), 135 m
- 238 *Penstemon watsonii* A.Gray  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 239 *Petteria ramentacea* (Sieber) C. Presl  
Bedonia (PR), 570 m
- 240 *Phlomis lycia* D. Don  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 241 *Phlomoides tuberosa* (L.) Moench  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 242 *Picea orientalis* (L.) Peterm.  
Bedonia (PR), 570 m
- 243 *Pseudocydonia sinensis* (Dum. Cours.) C.K. Schneid.  
Bedonia (PR), 570 m
- 244 *Pterostyrax hispidus* Siebold et Zucc.  
Bedonia (PR), 570 m
- 245 *Rheum palmatum* L.  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m

- 246 *Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino  
Bedonia (PR), 570 m
- 247 *Ridolfia segetum* (L.) Moris  
Frassinedolo, Ventasso (RE), 780 m
- 248 *Rubus odoratus* L.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 249 *Rudbeckia triloba* L.  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 250 *Sanguisorba officinalis* L. ‘Blackthorn’  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 251 *Satureja montana* L.  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 252 *Silene coronaria* (L.) Clairv.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 253 *Silybum marianum* (L.) Gaertn.  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 254 *Smyrnium olusatrum* L.  
Povoletto (UD), 135 m
- 255 *Succisella inflexa* (Kluk) Beck ‘Frosted Pearls’  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 256 *Tanacetum vulgare* L.  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 257 *Tetradium daniellii* (Benn.) T.G. Hartley  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 258 *Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 259 *Teucrium montanum* L. subsp. *montanum*  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 260 *Trachelium caeruleum* L.  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 261 *Verbascum phoeniceum* L.  
Povoletto (UD), 135 m
- 262 *Verbena bonariensis* L.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 263 *Verbena hastata* L.  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 264 *Verbena officinalis* L. var. *grandiflora* ‘Bampton’  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 265 *Widdringtonia nodiflora* (L.) Powrie  
Bedonia (PR), 570 m

## SEMINA PLANTARUM IN LOCO NATALI LECTA

collecta a C. Zanni

- 266 *Achnatherum calamagrostis* (L.) P. Beauv.  
Montecastagneto, Castelnovo ne' Monti (RE), 610 m
- 267 *Anemonastrum narcissiflorum* (L.) Holub  
Monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 1990 m
- 268 *Anthericum liliago* L.  
Cerezola, Canossa (RE), 268 m
- 269 *Aquilegia atrata* W.D.J. Koch  
Fonti di S. Lucia, Ventasso (§) (RE), 1015 m
- 270 *Armeria arenaria* subsp. *marginata* (Levier) Arrigoni  
Monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 2045 m
- 271 *Aster alpinus* L.  
Monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 2050 m
- 272 *Bistorta officinalis* Delarbre  
Lago Calamone, Ventasso (RE), 1396 m
- 273 *Blitum bonus-henricus* (L.) Rchb.  
Monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 2110 m
- 274 *Campanula medium* L.  
Cerezola, Canossa (RE), 268 m
- 275 *Cardamine chelidonia* L.  
Fonti di S. Lucia, Ventasso (RE), 1006 m
- 276 *Cardamine heptaphylla* (Vill.) O.E. Schulz  
Fonti di S. Lucia, Ventasso (RE), 1030 m
- 277 *Centaurea nervosa* Willd.  
Monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 2025 m
- 278 *Dioscorea communis* (L.) Caddick et Wilkin  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 279 *Eupatorium cannabinum* L.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 280 *Ferulago galbanifera* (Mill.) W.D.J. Koch  
Cerezola, Canossa (RE), 268 m
- 281 *Gentiana acaulis* L. subsp. *acaulis*  
Monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 2025 m
- 282 *Gentiana purpurea* L.  
Monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 1985 m
- 283 *Globularia bisnagarica* L.  
Cerezola, Canossa (RE), 268 m
- 284 *Hippocrepis emerus* (L.) Lassen  
Cerezola, Canossa (RE), 268 m

- 285 *Hypericum richeri* Vill.  
Monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 2045 m
- 286 *Lessertia inflata* Harv.  
Frassinedolo, Ventasso (RE), 810 m
- 287 *Lilium martagon* L.  
Monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 1920 m
- 288 *Linum capitatum* Kit. ex Schult.  
Monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 2050 m
- 289 *Linum martagon* L. var. *martagon*  
Monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 2065 m
- 290 *Loranthus europaeus* Jacq.  
Costa de' Grassi, Castelnovo ne' Monti (RE), 750 m
- 291 *Medicago sativa* L.  
Montecastagneto, Castelnovo ne' Monti (RE), 610 m
- 292 *Phyteuma spicatum* L.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 293 *Rosa gallica* L.  
Cerezola, Canossa (RE), 268 m
- 294 *Salvia glutinosa* L.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 295 *Saxifraga exarata* Vill. subsp. *moschata* (Wulfen) Cavill.  
Monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 2060 m
- 296 *Saxifraga paniculata* Mill.  
S. Maria Maddalena, Monte Ventasso, Ventasso (RE), 1600 m
- 297 *Senecio fuchsii* C.C. Gmel.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 298 *Silene acaulis* (L.) Jacq.  
Monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 2045 m
- 299 *Silene nivea* (Nutt.) Muhl. ex DC.  
Gattatico (RE), 34 m
- 300 *Silene vulgaris* (Moench) Garcke  
Gattatico (RE), 34 m
- 301 *Spartium junceum* L.  
Montecastagneto, Castelnovo ne' Monti (RE), 650 m
- 302 *Trifolium badium* Schreb.  
Monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 1980 m

## LEGENDA

- (\*) bulbilli  
(§) Post 1/1/2016 Busana et Collagna et Ligonchio et Ramiseto sub nomine  
Ventasso appellantur

## NOMENCLATIO SECUNDUM:

Conti F., Abbate G., Alessandrini A., Blasi C., 2005 - An Annotated Checklist of the Italian Vascular Flora – Palombi Editori, Roma.

Index Kewensis in International Plant Names Index (IPNI) ([www.ipni.org](http://www.ipni.org)).

Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. ([www.tropicos.org/](http://www.tropicos.org/)).

USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information Network (GRIN) [Online Database] ([www.ars-grin.gov/npgs/index.html](http://www.ars-grin.gov/npgs/index.html)).

Familiae secundum APG III (Angiosperm Phylogeny Group)  
(Stevens P.F., Angiosperm Phylogeny Website. Version 13, Septembe 2013  
([www.mobot.org/MOBOT/research/APweb](http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb)).

Prof. Renato Bruni  
*Horti Praefectus*

Nicola Franchini  
*Horti Adiutor*

Fabio Mori  
*Horti Cultor*

Gratias agimus  
Associazione Amici dell'Orto Botanico di Parma  
Prof. G. Calestani *Cactaceae-Curator*

## Orto Botanico - Università di Parma

Strada Farini, 90  
I-43121 PARMA (Italy)  
Tel. +39 0521 903679  
email: [ortobotanico@unipr.it](mailto:ortobotanico@unipr.it)  
URL: [www.ortobotanico.unipr.it](http://www.ortobotanico.unipr.it)



ORTO BOTANICO  
UNIVERSITÀ DI PARMA

HORTUS BOTANICUS PARMENSIS